

360

2528



Daimler Financial Services



ESPECIFICACIÓN FL 360 2528

TRIPULACIÓN	3 (1+2)			
TRACCIÓN	6X2			
DIMENSIONES	4500 mm / 177" Cabina de Día	4500 mm / 177" Con dormitorio	5700 mm / 224" Cabina de día	5700 mm / 224" Con dormitorio
Distancia entre ejes (WB)	4500 mm / 177"	4500 mm / 177"	5700 mm / 224"	5700 mm / 224"
Largo Total (OAL)	9867 mm / 389"	9867 mm / 389"	11967 mm / 471"	11967 mm / 471"
Ancho Total	2,435mm/ 96"	2,435mm/ 96"	2,435mm/ 96"	2,435mm/ 96"
Altura total, aproximada.	2960mm/ 117"	2960mm/ 117"	2960mm/ 117"	2960mm/ 117"
Cama util, aprox.	7727 mm / 304"	7300 mm / 287"	9827 mm / 387"	9400 mm / 370"
PESOS Y CAPACIDADES				
Peso en vacío	7,180KG/15,829LB		7,290kg/16,071LB	
P.B.V. máximo (15,995 lb)	25,000KG/55,115LB		25,000KG/55,115LB	
Capacidad de Carga	17,820 KG / 39,820 LB		17,710KG/ 39,044LB	
MOTOR				
Modelo	Motor OM906 LA Euro V SCR			
Tipo	IGNICIÓN POR COMPRESIÓN, INYECCIÓN DIRECTA, TURBOCARGADO			
No. de cilindros	6 EN LÍNEA			
Desplazamiento	6.37 L			
Nivel de emisiones	Euro V			
Potencia máxima	280 HP (205 KW) @2,200 RPM			
Torque máximo	811 LB-FT (1100 NM) @1200 A 1600 RPM			
EMBRAGUE				
Modelo	Monodisco seco, control hidráulico			
Material del disco & diámetro	Orgánico, 395MM			
TRANSMISIÓN				
Modelo	MB G131			
Tipo	Manual, sincronizada			
Número de Velocidades	9 AL FRENTE + 1 REVERSA			
EJE DELANTERO				
	6,600 KG/ 14,537 LB			
Tipo	Manual, sincronizada			
Modelo	IF - 6.6			
EJE TRASERO				
	11,000 KG/ 24,000 LB			
Modelo	IR 440-II			
Paso diferencial	4.3			
EJE TRASERO-TRASERO				
	10,000 KG/ 22,000 LB			
Modelo	IT-10			
LLANTAS Y RINES				
Dimensión de llanta	295/85R22.5			
Tipo	Radial			
Dimensión de rin	8.25X22.5, 10 birlos			
Tipo	Disco			
SUSPENSIÓN				
Delantera	Muelle multihoja parabólica			
Trasera	Muelle multihoja parabólica			
Barra Estabilizadora	Delantera y trasera			
FRENO				
Servicio	Neumáticos de tambor en todas las ruedas			
Estacionamiento	Neumático de resorte			
Auxiliar	Freno de motor + freno de escape			
SISTEMA ELÉCTRICO				
Baterías	24v- (2x) 12v, 120 ah			
TANQUE DE COMBUSTIBLE				
	380 lt/100 galones			
CABINA				
	Cabina de día o con dormitorio			

*Las fotografías y especificaciones mostradas en esta ficha son informativas y de referencia; pueden cambiar sin previo aviso. Nuestros productos se configuran de múltiples maneras y los componentes pueden variar según las necesidades. Recomendamos acudir a su distribuidor Freightliner autorizado para obtener información de acuerdo a sus necesidades.

VENTAJAS COMPETITIVAS

2528

BENEFICIOS

Iluminación interior de cabina con LED

Maniobrabilidad

Facilidad de verificación de niveles de líquidos

Seguros y vidrios eléctricos

Marco de chasis reforzado con travesaños en puntos estratégicos

Fácil de carrozar

Parabrisas con aislante de calor

Gran visibilidad en espejos retrovisores

Compartimientos de almacenamiento interior

Radio FM con entrada para USB y bocinas

Asientos en tela

Sistema ABS y aire acondicionado estándar

Tren motriz propietario

Cama plegable en cabina de día y fija con dormitorio

Fan con embrague viscoso

Mayor rango de torque alto a menos rpm

Espejos auxiliares de proximidad y mira abajo

Alarma de activación de bloqueo de diferencial

Control crucero

Columna de dirección con ajuste telescópico/inclinación

Alarma recordatorio de cinturón de seguridad

Daimler Financial Services



FREIGHTLINER.COM.MX

*Las fotografías y especificaciones mostradas en esta ficha son informativas y de referencia; pueden cambiar sin previo aviso. Nuestros productos se configuran de múltiples maneras y los componentes pueden variar según las necesidades. Recomendamos acudir a su distribuidor Freightliner autorizado para obtener información de acuerdo a sus necesidades.